

Obec Trenčianska Teplá

M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá

e-mail: obecnyurad@trenčianskatepla, tel.: 032/6591 311, fax: 032/6591 241

č.: SU – 362/112/2018 ER, 1504/2017

V Trenčianskej Teplej dňa 27.02.2018

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Obec Trenčianska Teplá, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a §§ 32, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorú dňa 04.12.2017 podal

stavebník **Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,**

v zastúpení **Združenie ERPORES, K Zábraniu 623, 911 01 Trenčín**

(ďalej len „navrhovateľ“) a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona a podľa § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o l u j e u ž í v a n i e

stavby

„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod, III. etapa – úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá“

Stavebné objekty:

SO 32.38.07 Trenčín – Trenčianska Teplá,

komunikácia podchodu pre chodcov v nžkm 129,024 vrátane stien

SO 32.38.07 Trenčín – Trenčianska Teplá,

komunikácia podchodu pre chodcov v nžkm 129,024 vrátane stien – časť elektroinštalácie

na pozemkoch KN-C parcela č. 509/2, 509/3, 522/9, 522/6, 522/7, 522/8, 144/2, 522/1, 522/10, 1982 a KN-E parcela č. 188 v k. ú. Dobrá. Na SO 32.38.07 bolo vydané stavebné povolenie obcou Trenčianska Teplá pod č. F 466/2011-002 MH dňa 04.04.2011, právoplatné dňa 06.05.2011 a na časť elektroinštalácie stavebné povolenie pod č. F 465/2011-002 MH dňa 08.04.2011, právoplatné dňa 10.05.2011;

SO 32.35.38 Trenčín – Trenčianska Teplá,

prípojka NN pre podchod v nžkm 129,024

na pozemkoch KN-C parcela č. 144/2, 509/2, 509/3, 522/9, 522/6, 522/1 v k. ú. Dobrá. Na SO 32.35.38 bolo vydané stavebné povolenie obcou Trenčianska Teplá pod č. F 465/2011-002 MH dňa 08.04.2011, právoplatné dňa 10.05.2011;

(ďalej len „stavba“).

I. Popis stavby a vymedzenie účelu užívania stavby:

Na mieste zrušeného úrovňového železničného priecestia (sžkm 129,664) v obci Trenčianska Teplá, m. č. Dobrá, bola realizovaná výstavba nového bezbariérového podchodu pre peších pod železnicou v rámci stavby modernizácie železničnej trate Bratislava – Žilina.

SO 32.38.07 Trenčín – Trenčianska Teplá, komunikácia podchodu pre chodcov v nžkm 129,024 vrátane stien:

Komunikácia podchodu pozostáva z betónových rámp č. 1 a č. 2 a z krátkych chodníkov k existujúcej komunikácii. Celková dĺžka rámp č. 1 a č. 2 v osi je 71,55 m. K existujúcim nehnuteľnostiam sa pre ich majiteľov vybudovali nové asfaltobetónové komunikácie: „A“ má dĺžku 116,91 m, šírku min. 3,58 m, chodník má šírku 2 m; „B“ má dĺžku 50,10 m, šírku 3,00 m. Od komunikácie je podchod oddelený odraznými betónovými pruhmi, spevnená plocha pre peších je oddelená betónovým obrubníkom, pričom od komunikácie „B“ je vytvorený k podchodu šikmý nájazd (bezbariérový vstup) v šírke 3,00 m. Na zamedzenie možnosti vjazdu dopravných prostriedkov do podchodu sa osadili na vstupe do oboch rámp po 2 železné stĺpiky s výstražnými červeno-bielymi pruhmi. Rampy sú smerovo zalomené, s delením na dilatačné celky, zo železobetónových „U“ rámov (hr. stien a dna je 350 mm), na ktorých je upevnená konštrukcia zastrešenia. Pozdĺžny sklon rámp je 1:12 v dĺžke každých max. 9 m prerušený odpočívadlom dĺžky 2m bez sklonu, svetlá šírka rampy je 3 m. Priečny sklon je pravostranný 0,5 %. Vo výške 0,90 m je obojstranne umiestnené držadlo a vo výške 0,30 m vodiaca tyč. Na vstupe do podchodu z oboch strán sú osadené priečne odvodňovače BGF-Z 100, výšky 80 mm, s liatinovými roštami BGF-Z 500/147/20, zaústené do terénu. V najnižšom bode oboch rámp sú odvodňovacie šachty 3000/500/600 hr. 200, zakryté betónovým panelom a oceľovými zváranými roštami. Po naplnení šachty sa voda vyčerpáva prenosným elektrickým čerpadlom pomocou hadíc. Strešná konštrukcia je upevnená na nosných oceľových stĺpikoch profilu TR OBD 150/100/6 zakotvených cez oceľovú kotevnú platňu. Krytina je plechová z trapézového plechu ROVA TRAPÉZ T-35B hr. plechu 0,8 mm. Odkvapové žľaby sú z plechu hr. 3 mm so zvodmi vyústenými do terénu. Zvnútra sú steny podchodu opatrené náterom proti poveternostným vplyvom a zvonku obložené keramickým obkladom.

SO 32.38.07 Trenčín – Trenčianska Teplá, komunikácia podchodu pre chodcov v nžkm 129,024 vrátane stien – časť elektroinštalácie:

Na vonkajšej stene rampy č. 1 je osadený rozvádzač podchodu R-P v plastovej skrini. Z rozvádzača R-P sa napája osvetlenie podchodu vrátane oboch rámp a zásuvka pre prenosné elektrické čerpadlo umiestnená vo výške 2,00 m nad jeho podlahou. Osvetlenie je ovládané pohybovými spínačmi, umiestnenými pri vstupoch do podchodu. Na osvetlenie sú použité žiarivkové svietidlá 1x36W, IP65 v antivandalskom vyhotovení, sú umiestnené na rampách vo výške 2,50 m nad podlahou a ostatné pod stropom zastrešenia. Káble sú umiestnené v plastových rúrkach na povrchu vnútorných stien podchodu vo výške 2,50 m nad podlahou. Zastrešenie je uzemnené vodivo cez skúšobnú svorku zemniacim pásikom FeZn 30x4 po vonkajšom povrchu múrika, so zakončením zemniacou tyčou do zeme.

SO 32.35.38 Trenčín – Trenčianska Teplá, prípojka NN pre podchod v nžkm 129,024:

Pre potreby napojenia rozvádzača podchodu R-P na elektrickú energiu bola realizovaná nová káblová prípojka NN z jestvujúceho vzdušného rozvodu NN siete ZSE, a. s.. Nová NN prípojka začína na jestvujúcom betónovom stožiarí č. 40 v prípojковой poistkovej skrini

„KS1“ (SPP2-HASMA), z ktorej sa káblom WL 101: CYKY-J 4x10 napojil elektromerový plastový rozvádzač R-E, vo vzdialenosti cca 36 m od p. b. č. 40. Z elektromerového rozvádzača R-E sa káblom WL 102: CYKY-J 4x10 napája rozvádzač podchodu R-P. Rozvádzač R-P je súčasťou elektroinštalácie podchodu v rámci SO 32.38.07. Vo voľnom teréne sú káble uložené v ryhe šírky 500 mm, hĺbky 800 mm, v pieskovom lôžku 2x100 mm, zakryté tehlami, označené výstražnou fóliou z PVC, pod komunikáciou v ryhe šírky 500 mm, hĺbky 1200 mm, zatiahnutý v rúre HDPE DN 110 mm, na podkladovom betóne hrúbky 100 mm.

II. Pre užívanie stavby sa podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude užívaná v súlade s projektovaným účelom.
2. Prevádzkovateľ stavby trvale zabezpečí jej riadnu údržbu a včasné opravy v súlade s § 86 ods. 1 stavebného zákona tak, aby vyhovovali bezpečnostným, požiarным, hygienickým a ostatným príslušným platným predpisom a normám.
3. Prevádzkovateľ stavby zabezpečí pravidelné kontroly a revízie technických zariadení v zmysle príslušných platných predpisov a noriem.
4. Stavbu užívať tak, aby nebolo ohrozované životné prostredie.
5. Obec Trenčianska Teplá požaduje dodávku čerpadla a odvodňovacích hadíc pre potreby vyčerpávania odpadovej vody z podchodu – T : 30 dní.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 04.12.2017 podal navrhovateľ návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod, III. etapa – úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá“: SO 32.38.07 Trenčín – Trenčianska Teplá, komunikácia podchodu pre chodcov v nžkm 129,024 vrátane stien; SO 32.38.07 Trenčín – Trenčianska Teplá, komunikácia podchodu pre chodcov v nžkm 129,024 vrátane stien – časť elektroinštalácie, na pozemkoch KN-C parcela č. 509/2, 509/3, 522/9, 522/6, 522/7, 522/8, 144/2, 522/1, 522/10, 1982 a KN-E parcela č. 188 k. ú. Dobrá; SO 32.35.38 Trenčín – Trenčianska Teplá, prípojka NN pre podchod v nžkm 129,024, na pozemkoch KN-C parcela č. 144/2, 509/2, 509/3, 522/9, 522/6, 522/1 k. ú. Dobrá. Týmto dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania dňa 13.12.2017 pod č.: SU – 10371/1504/2017 ER všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám a súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 11.01.2018, na ktorom bol o jeho výsledkoch spísaný protokol.

Pri miestnom zisťovaní bolo zistené, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Navrhovatelia uskutočnili na stavbe zmeny, ktoré boli zapracované do projektovej dokumentácie – stupeň: DSRS a ktoré nemajú vplyv na jej nerušené užívanie. Pri miestnom zisťovaní neboli zistené závady, ktoré by bránili jej riadnemu a nerušenému užívaniu na určený účel a vydaniu kolaudačného rozhodnutia.

Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh na kolaudáciu, prerokoval ho s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona a jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby a z toho dôvodu rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ku kolaudácii stavby bolo predložené:

- Doklad o úhrade správneho poplatku – č. P/2704 zo dňa 04.12.2017
- CD – podklady pre vydanie kolaudačného rozhodnutia (DSVS, tech. správa, SP, PP)
- Stavebné povolenie č. F 465/2011-002 MH dňa 08.04.2011, právoplatné dňa 10.05.2011
- Stavebné povolenie č. F 466/2011-002 MH dňa 04.04.2011, právoplatné dňa 06.05.2011
- SO 32.35.38 Protokol o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby – ŽSR – 28.11.2017
- SO 32.38.07 Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby (diela) – ŽSR – 28.11.2017
- Závazné stanovisko RÚVZ v Trenčíne č. B/2017/04816-002/H6 zo dňa 13.12.2017
- Vyjadrenie OÚŽP TN – odpady – č. OU-TN-OSZP3-2017/037302-002 TME zo dňa 18.12.2017
- Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby (diela) - SO 32.38.07 Trenčín – Trenčianska Teplá, komunikácia podchodu pre chodcov v nžkm 129,024 vrátane stien – 28.11.2017
- Protokol o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby - SO 32.38.07 Trenčín – Trenčianska Teplá, komunikácia podchodu pre chodcov v nžkm 129,024 vrátane stien – časť elektroinštalácie – 28.11.2017
- Protokol o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby - SO 32.35.38 Trenčín – Trenčianska Teplá, prípojka NN pre podchod v nžkm 129,024 – 28.11.2017
- SO 32.38.07 - DSVS:
 1. Správa o hodnotení kvality objektu (Elaborát Kvality) – Správa o postupe výstavby (TS), Výkaz materiálu, Výrobné-kontrolné skúšky, Certifikáty, Vyhlásenia o zhode, o parametroch, Evidencia odpadov, Písomné prehlásenie zhotoviteľa, Stavebný denník č. 384/1 (02.11.2015 – 26.05.2017), Protokoly o zakrývanej časti stavby, Manuál pre údržbu.
 2. Geodetický protokol (vrátane CD) – č. 015 - 10/2016, č. 020 – 07/2017
 3. Technická špecifikácia interoperability – písomné prehlásenie zhotoviteľa
 4. DSRS (vrátane CD) – 09/2017 – súprava č. 2.
- SO 32.38.07 – časť elektroinštalácie - DSVS:
 1. Správa o hodnotení kvality objektu – Všeobecné údaje, Technický popis, Zoznam strojov a zariadení, Východiskové revízne správy el. zariadení, Vyhlásenia o zhode, o parametroch, Protokoly o zakrývanej časti stavby + Prehlásenie zhotoviteľa o nakladaní s odpadmi, Návod na obsluhu a údržbu technologických zariadení, Manuál pre obsluhu a údržbu, Stavebný denník č. 135/1 (24.06.2013 – 23.06.2017)
 2. Geodetický protokol (vrátane CD) – č. 002 - 06/2017
 3. DSRS (vrátane CD) – 09/2017 – súprava č. 1.

– SO 32.35.38 - DSVS:

1. Správa o hodnotení kvality objektu – Všeobecné údaje, Technický popis, Zoznam strojov a zariadení, Východiskové revízne správy el. zariadení + Prehlásenie zhotoviteľa, Vyhlásenia o zhode, o parametroch, Protokoly o zakrývanej časti stavby + Prehlásenie zhotoviteľa o nakladaní s odpadmi, Manuál pre obsluhu a údržbu, Stavebný denník č. 81 (09.05.2013 – 23.06.2017)
2. Geodetický protokol (vrátane CD) – č. 002 - 06/2017
3. DSRS (vrátane CD) – 09/2017 – súprava č. 1.

Upozornenie:

S užívaním stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 400,00 € (slovom štyristo eur) bol uhradený do pokladne obce dňa 04.12.2017 (doklad č. P/2704).

Deň doručenia rozhodnutia je v zmysle § 51 ods. 1 správneho poriadku deň oznámenia rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na obec Trenčianska Teplá, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Milan B e r e c
starosta obce

Doručí sa:

Účastníci konania:

1. ŽSR, GR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
2. V. z.: Združenie ERPORES, K Zábraniu 623, 911 01 Trenčín
3. REMING Consult a. s., Na bráne 4, 010 01 Žilina - AD
4. Obec Trenčianska Teplá – vlastník p. č. 509/2, 509/3, 522/9, 522/8, 1982
5. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 11
6. Ostatní účastníci konania (KN-E p. č. 188) – verejnou vyhláškou

Na vedomie:

7. MDV SR, Sekcia žel. dopravy a dráh, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
8. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
9. SPP-Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. TVK a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
11. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
12. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. Technická inšpekcia, a. s., Mostná 66, P.O.Box 29B, 949 01 Nitra
14. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
15. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
16. MICHLOVSKÝ s. r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
17. Obec Trenčianska Teplá

Verejná vyhláška – KN-E p. č. 188:

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce na dobu 15 dní (úradná tabuľa Trenčianska Teplá, webová stránka). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia oznámenia.

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Pripomienky boli – neboli:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Vybavuje: Ing. Eva Remšíková